

ВОДЯНЫЕ И ПАРОВЫЕ КАЛОРИФЕРЫ

Предназначены для нагрева воздуха в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, могут использоваться в качестве теплоутилизаторов. Теплоотдающий элемент - биметаллический на несущей стальной трубе с алюминиевым накатным оребрением.

КАЛОРИФЕРЫ КСк И ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ВНВ ВОДЯНЫЕ

(в качестве теплоносителя используется горячая вода)

Код	Модель	Q		Площадь тепло-обмена, м2	Габариты, мм	Мас-са, кг	Цена, тенге с НДС
		по возду-ху, м3/час	по теплу, кВт				

КАЛОРИФЕРЫ И ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

20.83.09.001	КСк 3-6-02 ХЛЗБ	2500	50.7	13.8	578x180x575	33	266,200
20.83.09.002	КСк 3-7-02 ХЛЗБ	3150	65.4	17	703x180x575	38	300,100
20.83.09.003	КСк 3-8-02 ХЛЗБ	4000	83.2	20.2	828x180x575	43	329,900
20.83.09.004	КСк 3-9-02 ХЛЗБ	5000	103.5	23.4	953x180x575	48	359,700
20.83.09.005	КСк 3-10-02 ХЛЗБ	6300	135.6	29.8	1203x180x575	58	418,300
20.83.09.006	КСк 3-11-02 ХЛЗБ	16000	360	86.4	1203x180x1075	156	1,016,400
20.83.09.007	КСк 3-12-02 ХЛЗБ	25000	556.7	130.3	1703x180x1575	230	1,510,700
20.83.09.008	КСк 4-6-02 ХЛЗБ	2500	59.1	18.1	578x180x575	39	318,600
20.83.09.009	КСк 4-7-02 ХЛЗБ	3150	76.1	22.3	703x180x575	46	357,600
20.83.09.010	КСк 4-8-02 ХЛЗБ	4000	97	26.5	828x180x575	52	395,700
20.83.09.011	КСк 4-9-02 ХЛЗБ	5000	120.9	30.8	953x180x575	59	435,800
20.83.09.012	КСк 4-10-02 ХЛЗБ	6300	157.6	39.2	1203x180x575	72	520,000
20.83.09.013	КСк 4-11-02 ХЛЗБ	16000	417.7	114.5	1703x180x1075	197	1,308,300
20.83.09.014	КСк 4-12-02 ХЛЗБ	25000	648.4	172.9	1703x180x1575	293	1,890,000
20.83.09.015	ВНВ 113-201-01УЗ	2000	24.2	6.7	578x180x450	19	178,800
20.83.09.016	ВНВ 113-202-01УЗ	2500	31	8.3	703x180x450	22	194,900
20.83.09.017	ВНВ 113-203-01УЗ	3150	39.5	9.9	828x180x450	25	208,400
20.83.09.018	ВНВ 113-204-01УЗ	4000	49.8	11.5	953x180x450	27	224,500
20.83.09.019	ВНВ 113-205-01УЗ	5000	65.4	14.8	1203x180x450	33	256,500
20.83.09.020	ВНВ 113-206-01УЗ	2500	32.9	9	578x180x575	25	207,200
20.83.09.021	ВНВ 113-207-01УЗ	3150	42.8	11.2	703x180x575	28	230,600
20.83.09.022	ВНВ 113-208-01УЗ	4000	54.7	13.4	828x180x575	32	252,800
20.83.09.023	ВНВ 113-209-01УЗ	5000	68.4	15.6	953x180x575	35	271,300
20.83.09.024	ВНВ 113-210-01УЗ	6300	90	20	1203x180x575	42	310,800
20.83.09.025	ВНВ 113-211-01УЗ	16000	241.2	58.7	1703x180x1075	114	726,400

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

КАЛОРИФЕРЫ КСк и ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ВНВ ВОДЯНЫЕ

(в качестве теплоносителя используется горячая вода)

Код	Модель	Q		Площадь теплообмена, м2	Габариты, мм	Масса, кг	Цена, тенге с НДС
		по воздуху, м3/час	по теплу, кВт				
20.83.09.026	ВНВ 113-212-01У3	25000	374	88.7	1703x180x1575	166	1,071,700
20.83.09.027	ВНВ 113-301-01У3	2000	37	10.2	578x180x450	25	225,700
20.83.09.028	ВНВ 113-302-01У3	2500	47.4	12.7	703x180x450	29	245,400
20.83.09.029	ВНВ 113-303-01У3	3150	60	15.2	828x180x450	33	267,600
20.83.09.030	ВНВ 113-304-01У3	4000	75.4	17.6	953x180x450	37	292,300
20.83.09.031	ВНВ 113-305-01У3	5000	98.4	22.6	1203x180x450	45	336,700
20.83.09.032	ВНВ 113-401-01У3	2000	43.4	13.4	578x180x450	30	262,700
20.83.09.033	ВНВ 113-402-01У3	2500	58.5	16.6	703x180x450	35	288,600
20.83.09.034	ВНВ 113-403-01У3	3150	70.4	19.8	828x180x450	40	316,900
20.83.09.035	ВНВ 113-404-01У3	4000	88.7	23	953x180x450	45	342,800
20.83.09.036	ВНВ 113-405-01У3	5000	115.2	29.5	1203x180x450	55	404,500

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

20.83.09.038	ВНВ 123-306-01АТЗ	2500	50.7	13.8	578x180x575	30	договорная
20.83.09.039	ВНВ 123-307-01АТЗ	3150	65.4	17	703x180x575	34	договорная
20.83.09.040	ВНВ 123-308-01АТЗ	4000	83.2	20.2	828x180x575	38	договорная
20.83.09.041	ВНВ 123-309-01АТЗ	5000	103.5	23.4	953x180x575	43	договорная
20.83.09.042	ВНВ 123-310-01АТЗ	6300	135.6	29.8	1203x180x575	51	договорная
20.83.09.043	ВНВ 123-311-01АТЗ	16000	360	86.4	1703x180x1075	137	договорная
20.83.09.044	ВНВ 123-312-01АТЗ	25000	556.7	130.3	1703x180x1575	201	договорная
20.83.09.045	ВНВ 123-406-01АТЗ	2500	59.1	18.1	578x180x575	35	договорная
20.83.09.046	ВНВ 123-407-01АТЗ	3150	76.1	22.3	703x180x575	41	договорная
20.83.09.047	ВНВ 123-408-01АТЗ	4000	97	26.5	828x180x575	46	договорная
20.83.09.048	ВНВ 123-409-01АТЗ	5000	120.9	30.8	953x180x575	52	договорная
20.83.09.049	ВНВ 123-410-01АТЗ	6300	157.6	39.2	1203x180x575	63	договорная
20.83.09.050	ВНВ 123-411-01АТЗ	16000	417.7	114.5	1703x180x1075	172	договорная
20.83.09.051	ВНВ 123-412-01АТЗ	25000	648.4	172.9	1703x180x1575	254	договорная

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

КАЛОРИФЕРЫ КП И ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ВНП ПАРОВЫЕ

(в качестве теплоносителя используется пар)

Код	Модель	Q		Площадь теплообмена, м2	Габариты, мм	Масса, кг	Цена, тенге с НДС
		по воздуху, м3/час	по теплу, кВт				

КАЛОРИФЕРЫ И ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

20.83.09.052	КП 36-СК-01УЗБ	2500	59.6	13.8	578x180x575	36	270,300
20.83.09.053	КП 37-СК-01УЗБ	3150	73.6	17	703x180x575	42	306,300
20.83.09.054	КП 38-СК-01УЗБ	4000	90	20.2	828x180x575	48	332,000
20.83.09.055	КП 39-СК-01УЗБ	5000	107.9	23.4	953x180x575	54	363,800
20.83.09.056	КП 310-СК-01УЗБ	6300	134.9	29.8	1203x180x575	65	438,800
20.83.09.057	КП 311-СК-01УЗБ	16000	358.6	86.4	1703x180x1075	174	1,070,900
20.83.09.058	КП 312-СК-01УЗБ	25000	552.3	130.3	1703x180x1575	257	1,561,100
20.83.09.059	КП 46-СК-01УЗБ	2500	68.1	18.1	578x180x575	44	327,800
20.83.09.060	КП 47-СК-01УЗБ	3150	84.7	22.3	703x180x575	51	363,800
20.83.09.061	КП 48-СК-01УЗБ	4000	104.5	26.5	828x180x575	59	401,800
20.83.09.062	КП 49-СК-01УЗБ	5000	126.5	30.8	953x180x575	66	440,900
20.83.09.063	КП 410-СК-01УЗБ	6300	158.9	39.2	1203x180x575	81	538,500
20.83.09.064	КП 411-СК-01УЗБ	16000	424.2	114.5	1703x180x1075	221	1,343,200
20.83.09.065	КП 412-СК-01УЗБ	25000	656.4	172.9	1703x180x1575	329	1,986,600
20.83.09.066	ВНП 113-201-01УЗ	2000	28.3	6.7	578x180x450	21	183,800
20.83.09.067	ВНП 113-202-01УЗ	2500	36.5	8.3	703x180x450	24	197,300
20.83.09.068	ВНП 113-203-01УЗ	3150	46.3	9.9	828x180x450	27	213,400
20.83.09.069	ВНП 113-204-01УЗ	4000	58.1	11.5	953x180x450	30	229,400
20.83.09.070	ВНП 113-205-01УЗ	5000	76.7	14.8	1203x180x450	36	260,200
20.83.09.071	ВНП 113-206-01УЗ	2500	42.5	9	578x180x575	27	218,300
20.83.09.072	ВНП 113-207-01УЗ	3150	54.9	11.2	703x180x575	31	238,000
20.83.09.073	ВНП 113-208-01УЗ	4000	67.2	13.4	828x180x575	35	256,500
20.83.09.074	ВНП 113-209-01УЗ	5000	81	15.6	953x180x575	38	278,700
20.83.09.075	ВНП 113-210-01УЗ	6300	106.7	20	1203x180x575	46	324,300
20.83.09.076	ВНП 113-211-01УЗ	16000	280	58.7	1703x180x1075	126	751,100
20.83.09.077	ВНП 113-212-01УЗ	25000	432	88.7	1703x180x1575	184	1,111,200
20.83.09.078	ВНП 113-301-01УЗ	2000	46.1	10.2	578x180x450	28	231,900
20.83.09.079	ВНП 113-302-01УЗ	2500	56.5	12.7	703x180x450	32	254,100
20.83.09.080	ВНП 113-303-01УЗ	3150	68.8	15.2	828x180x450	36	275,000
20.83.09.081	ВНП 113-304-01УЗ	4000	83.2	17.6	953x180x450	41	300,900
20.83.09.082	ВНП 113-305-01УЗ	5000	103.5	22.6	1203x180x450	50	342,800
20.83.09.083	ВНП 113-401-01УЗ	2000	52.8	13.4	578x180x450	33	270,100

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

КАЛОРИФЕРЫ КП И ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ВНП ПАРОВЫЕ

(в качестве теплоносителя используется пар)

Код	Модель	Q		Площадь теплообмена, м2	Габариты, мм	Масса, кг	Цена, тенге с НДС
		по воздуху, м3/час	по теплу, кВт				

КАЛОРИФЕРЫ И ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

20.83.09.084	ВНП 113-402-01УЗ	2500	67.9	16.6	703x180x450	39	296,000
20.83.09.085	ВНП 113-403-01УЗ	3150	79.9	19.8	828x180x450	45	325,600
20.83.09.086	ВНП 113-404-01УЗ	4000	97.7	23	953x180x450	50	347,800
20.83.09.087	ВНП 113-405-01УЗ	5000	122.1	29.5	1203x180x450	62	426,700

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

20.83.09.088	ВНП 123-306-01АТЗ	2500	59.6	13.8	578x180x575	33	договорная
20.83.09.089	ВНП 123-307-01АТЗ	3150	73.6	17	703x180x575	39	договорная
20.83.09.090	ВНП 123-308-01АТЗ	4000	90	20.2	828x180x575	44	договорная
20.83.09.091	ВНП 123-309-01АТЗ	5000	107.9	23.4	953x180x575	49	договорная
20.83.09.092	ВНП 123-310-01АТЗ	6300	134.9	29.8	1203x180x575	59	договорная
20.83.09.093	ВНП 123-311-01АТЗ	16000	358.6	86.4	1703x180x1075	157	договорная
20.83.09.094	ВНП 123-312-01АТЗ	25000	552.3	130.3	1703x180x1575	231	договорная
20.83.09.095	ВНП 123-406-01АТЗ	2500	68.1	18.1	578x180x575	40	договорная
20.83.09.096	ВНП 123-407-01АТЗ	3150	84.7	22.3	703x180x575	47	договорная
20.83.09.097	ВНП 123-408-01АТЗ	4000	104.5	26.5	828x180x575	53	договорная
20.83.09.098	ВНП 123-409-01АТЗ	5000	126.5	30.8	953x180x575	60	договорная
20.83.09.099	ВНП 123-410-01АТЗ	6300	158.9	39.2	1203x180x575	73	договорная
20.83.09.100	ВНП 123-411-01АТЗ	16000	424.2	114.5	1703x180x1075	198	договорная
20.83.09.101	ВНП 123-412-01АТЗ	25000	656.4	172.9	1703x180x1575	294	договорная

АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АВ и АП.

Предназначены для воздушного отопления производственных помещений промышленного и сельскохозяйственного назначения, а также для применения в отопительно-вентиляционных системах.

Код	Модель	Q		Площадь теплообмена, м2	Цена, тенге с НДС
		по воздуху, м3/час	по теплу, кВт		
20.83.06.001	АВ-3-25 УЗ	2600	23.9	10.4	договорная
20.83.06.002	АВ-3-30 УЗ	2600	27.7	13.6	договорная
20.83.06.003	АВ-5-40 УЗ	5200	40.8	14.3	договорная
20.83.06.004	АВ-5-50 УЗ	5200	49.1	18.8	договорная
20.83.06.005	АВ-10-80 УЗ	10500	80.8	21.2	договорная

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АВ и АП.

Код	Модель	Q		Площадь теплообмена, м2	Цена, тенге с НДС
		по воздуху, м3/час	по теплу, кВт		
20.83.06.006	АВ-10-100 УЗ	10500	98.2	28	договорная
20.83.06.007	АВ-25-250 (АО2-25)	25000	232.7	56.8	договорная
20.83.06.008	АВ-25-300 (СТД-300)	25000	305	85.3	договорная
20.83.06.009	АВ-25-350	25000	358.8	113.7	договорная
20.83.06.010	АП-3-25 УЗ	2600	29.4	10.4	договорная
20.83.06.011	АП-3-30 УЗ	2600	31.8	13.6	договорная
20.83.06.012	АП-5-40 УЗ	5200	51.7	14.3	договорная
20.83.06.013	АП-5-50 УЗ	5200	57.7	18.8	договорная
20.83.06.014	АП-10-80 УЗ	10500	102.6	21.2	договорная
20.83.06.015	АП-10-100 УЗ	10500	115.5	28	договорная
20.83.06.016	АП-25-250 (АО2-25)	25000	306.9	57.1	договорная
20.83.06.017	АП-25-300 (СТД-300)	25000	369.4	85.7	договорная
20.83.06.018	АП-25-350	25000	406.8	114.3	договорная

АВ - теплоноситель - перегретая вода с температурой на входе 150°С и температурой на выходе 70оС

АП - теплоноситель - сухой насыщенный пар под давлением 0,1МПа

УСТАНОВКИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ

Предназначены для отопления, вентиляции, тепловых завес зданий промышленного назначения, гражданских зданий, офисов, магазинов, производственных помещений сельскохозяйственного назначения. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ с пыленностью не более 0,5мг/м3 и не содержать липких веществ и липких материалов. Греющий теплоноситель горячая (перегретая) вода температурой не более 190оС и давлением не более 1,2МПа. Производительность по теплу приведена для режима: температура воздуха на входе - минус 20°С.

Код	Модель	Q		Площадь теплообмена, м2	Цена, тенге с НДС
		по воздуху, м3/час	по теплу, кВт		
20.83.09.102	ВУ-40-01 УЗ	3600	40.6	13.8	договорная
20.83.09.103	ВУ-50-01 УЗ	3600	49.5	18.1	договорная
20.83.09.104	ВУ-55-01 УЗ	3600	53.2	17	договорная
20.83.09.105	ВУ-65-01 УЗ	3600	66	22.3	договорная
20.83.09.106	ВУ-70-01 УЗ	5000	68.8	20.3	договорная
20.83.09.107	ВУ-90-01 УЗ	5000	85.7	26.5	договорная

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

УСТАНОВКИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СУШИЛОК

Предназначены для нагрева и подачи воздуха в сушилки, а также могут применяться для нагрева воздуха в промышленных и гражданских зданиях. Окружающая среда должна быть невзрывоопасна и не должна содержать токопроводящей пыли. Установки включают в себя радиальный вентилятор, электрический воздухонагреватель и шкаф управления.

Код	Модель	Н возду- хона- грева- теля, кВт	Н двига- теля, кВт	Q, м ³ /час	Максималь- ный аэродинами- ческий напор вентилятора, Па	Мас- са, кг	Цена, тенге с НДС
20.83.09.108	УВС-40-03	38.4	2.2	4500	1200	130	договорная
20.83.09.109	УВС-60-03	57.6	4	5500	1200	225	договорная
20.83.09.110	УВС-80-03	76.8	5.5	8000	1600	261	договорная